

# INTERAKCE

LABORATOŘ  
2/2018



# INTERDENT®

100 00 Praha 10, Foerstrova 12 • tel./fax: 274 783 114, 274 814 404, 274 820 130 • [interdent@interdent.cz](mailto:interdent@interdent.cz) • [www.interdent.cz](http://www.interdent.cz)



## SKENERY IDENTICA SÉRIE T

Identica **T300** a **T500** jsou skenery určené do zubních laboratoří ke skenování a vytváření veškerých protetických prací od protetických náhrad (korunky, můstky, inlaye, onlaye, třmeny, zásuvné spoje), výrobků pro implantologii (dosedy, abutmenty, Ti-bases/ ortodontické/studijní modely) až po estetické použití (bělicí nosiče, sportovní chrániče). Patří mezi **nejrychlejší a nejpreciznější** skenery na trhu.

Skenery používají skenovací software Collab, který jednoduše a **bez poplatků** převede skenovaný objekt do 3D modelu v otevřeném formátu STL. Přístroje jsou plně kompatibilní s CAD softwarem Exocad, **nejpoužívanějším** modelovacím programem na světě.

### Technické údaje:

- 2 × 2 Mpx kamery
- Modré LED světlo
- Přesnost 7 μm
- Rychlost skenování:  
ozubená čelist – 24/12 s,  
osm preparovaných členů – 58/19 s
- Skenovací prostor 80 × 60 × 60 mm
- Možnost používat artikulátory  
(Artex, KaVo, SAM) přímo ve skeneru
- Systém bez licenčních  
poplatků
- CAD software Exocad
- Otevřený systém STL

### T300

Dvouosé skenování otisku



### T500

Tříosé skenování otisku,  
integrováný dotykový senzor,  
umožňuje realistický sken  
v barvách

## MOLDASTONE CN

Velmi tvrdá tixotropní syntetická sádra v barvách slonová kost, šedá, světle hnědá, světle zelená, růžová, světle růžová.  
Tvrdość 220 N/mm<sup>2</sup> po 1 hodině.



Moldastone CN 4,5 kg  
různé barvy

**429 Kč**

Moldastone CN 18 kg  
(4 x 4,5 kg) různé barvy

**1.699 Kč**

## INTERDUR



Interdur 20 kg  
vědro

**1.099 Kč**

Interdur 5 kg  
vědro

**379 Kč**

Interdur 25 kg  
pytel

**1.149 Kč**

Kvalitní tvrdá sádra III. třídy (tvrdość 120 N/mm<sup>2</sup> po 24 hod.) ke zhotovení pracovních modelů, na skeletové náhrady a protiskusy.

## AUTO SPIN

**NOVINKA**

Přístroj AUTO spin je součástí modelového systému pro zavádění čepů. Výhodou AUTO spinu je úspora času a nákladů díky menšímu množství použité dentální sádry. Systém umožňuje výrobu vysoce přesných modelů a je kompatibilní s ostatními modelovými systémy jako Giroform nebo Zeiser díky univerzálnímu držáku destiček. Použitím inovativního Level Controlleru lze jednoduše a bezpečně vyrovnat otisk vůči destičce. AUTO spin využívá speciální frézovací geometrii, která umožňuje hladký povrch otvorů a odolné destičky zajišťují snadnou fixaci a vyjímatelnost čepů.

(Cenu nelze kombinovat s dalšími slevami)



AUTO spin

**43.890 Kč**

**+ AUTO spin  
příslušenství**

**ZDARMA**

(100 ks základní destička, 50 ks sekundární destička, 1 kg silikonová hmota, 1 000 ks kónický pin)



VIDEO

## G2 CONCEPT



Elektrická pilka na modely s diamantovým diskem a laserovým zaměřováním, které zajišťuje pohodlné polohování a přesné určení místa řezu. Přístroj má měkký start a vysokou úroveň bezpečnosti práce. Velká výhoda je rozřezávání modelu zdola nahoru, takže se neporuší body kontaktu. Přístroj je možné připojit na odsávací zařízení.

G2 Concept

**69.990 Kč**

VIDEO

## BRUSKA MT3

Kompaktní bruska vyrobená z kvalitního plastu je vybavena silným motorem pro bezproblémové obroušení i těch nejtvrdších sáder. Voda se spouští pomocí elektroventilu automaticky při zapnutí a její množství lze jednoduše regulovat ventilem umístěným na boku brusky. Bruska se dodává s karborundovým diskem Klettfix nebo s částečně diamantovým diskem Marathon.

MT3 s diskem Klettfix

**15.790 Kč**

MT3 s diskem Marathon

**29.990 Kč**



(Platí do vyprodání zásob, ceny nelze kombinovat s dalšími slevami)



# INTERAKCE

## MODELSYSTEM 2000

Systém pro zjednodušení přípravy modelu. Jeho použitím se uspoří až 20 % materiálu, model je zhotoven během 10 minut se 100% přesností. Destičky se dodávají ve dvou velikostech – velká a malá. Transportní destička slouží k přenášení modelů s pracemi mezi laboratoří a ordinací. Na rozdíl od pracovní destičky má transportní destička pouze plastové čepy.



Modelsystem 2000 sada

**4.699 Kč**

(150 ml izolační tekutina, 3 sady kompletní destička malá, 2 sady kompletní destička velká, 2 ks manžeta malá, 1 ks manžeta velká, 3 ks transportní destička malá, 2 ks transportní destička velká, 1 ks šroub malý, 1 ks šroub velký, 1 ks poziční destička malá, 1 ks poziční destička velká)

Modelsystem 2000 pracovní destička velká nebo malá

**789 Kč**

Modelsystem 2000 transportní destička velká nebo malá

**49 Kč**



## VESTOGUM

Polyéterová gingivální maska pro rychlé a přesné vytvoření modelu gingivy. Usnadňuje práci zejména ve frontálním úseku chrupu. Pro aplikaci je možné použít stříkačku na otiskovací hmoty.

Vestogum sada

**1.849 Kč**

(130 g báze, 20 g katalyzátor, 1 ks bloček mísicích papírků, 3 ks aplikátory)

## INTERDUPLICAST

Dvousložková silikonová dublovací hmota adičního typu. Vysoká elasticita zaručuje snadné vyjmutí dublovaného modelu a vysokou přesnost kresby detailů.

Interduplicast  
1 + 1 kg

**1.799 Kč**

Interduplicast  
5 + 5 kg

**8.499 Kč**



Tessex 12 ks horní  
nebo dolní desky

**189 Kč**



## TESSEX / TESSEX AL

Tessex – šelakové bazální desky v růžové barvě.  
Tessex AL – šedé šelakové bazální desky s příměsí hliníku.

Tessex AL 12 ks horní  
nebo dolní desky

**189 Kč**

## INTERLUX, INTERTRAY

Interlux – lampa pro polymeraci světlem tuhnuoucích materiálů.

Intertray – světlem polymerující bazální desky pro zhotovení individuálních otiskovacích lžic.



Interlux

**3.999 Kč**

Intertray 50 ks

**1.199 Kč**



## PATTERN RESIN LS

Osvědčená modelovací pryskyřice s velmi nízkou kontrakcí. Snadno se opracovává a velmi dobře reprodukuje detaily. Je tvrdá, pevná a velmi stabilní i v tenké vrstvě. Shoří beze zbytků, takže povrch odlitků je velmi čistý. Používá se pro attachmenty, fixace, v implantologii a pro galvanofoming.

Pattern Resin LS  
sada

**2.199 Kč**

(100g prášek, 105ml tekutina, příslušenství)

+ váha nebo  
stojánek

**ZDARMA**



## PLOTÝNKOVÝ VOSK, PLOTÝNKOVÝ VOSK EKO

Jsou vhodné k modelování bází náhrad a skusových valů při zhotovování snímacích náhrad. Jsou plastické a pevné, téměř bez teplotních kontrakcí. Vosk Eko má nižší obsah včelího vosku.

Při odběru 5 nebo 10 kusů (Eko)  
ruční kahan **ZDARMA**



Plotýnkový vosk 500g  
1,2 / 1,5mm


**399 Kč**

Plotýnkový vosk Eko  
500g 1,5mm

**219 Kč**

## PŘEDTVARY PRO SNÍMACÍ PROTETIKU

Různé voskové páskové a mřížkové retence a předtvary spon.



Mřížková retence  
75×150mm 10 ks

**659 Kč**

Mřížková retence  
70×70mm 20 ks

**659 Kč**

Retence s oválnými  
otvory 25 ks

**329 Kč**



Retence s kruhovými  
otvory 25 ks

**489 Kč**



Voskové předtvary  
spon 10×20 ks

**499 Kč**



## NOFLAME PLUS

Přístroj pro rychlé a bezpečné nahřívání modelovacích nástrojů na principu elektromagnetické indukce nahrazuje v laboratoři plynový kahan.

NoFlame plus

**8.489 Kč**

## WAXLECTRIC II

Vyhřívání nůž pro nanášení a modelování vosku. Kontrolované pracovní procesy díky nastavení teploty s přesností na jeden stupeň. Snadné programování umožňuje okamžité vyvolání upřednostňovaných pracovních teplot. Vysoká rychlost ohřevu a malé zachycení tepla rukojetí díky vyhřívání v modelovacím hrotu.

(Cenu nelze kombinovat s dalšími slevami)

Waxlectric II

**8.990 Kč**



+ 3 ks vosky  
Crowax

**ZDARMA**



## I-BOND NF / I-BOND 02

I-Bond NF – slitina k napalování keramiky na bázi Cr-Co, neobsahuje nikl, berylium ani galium.  
I-Bond 02 – cenově výhodná chromniklová slitina k napalování keramiky bez obsahu berylia.



**I-Bond 02** 1000 g

+



**Univerzální vosk  
šedý** 30 g

+



**Interinvest K+B speed**  
6,5 kg (41 × 160 g)

I-Bond 02  
balíček

**5.299 Kč**

I-Bond 02  
1000 g

**4.299 Kč**



**I-Bond NF** 1000 g

+



**Univerzální vosk  
šedý** 30 g

+



**Interfine K+B speed**  
6,5 kg (41 × 160 g)

I-Bond NF  
balíček

**6.699 Kč**

I-Bond NF  
1000 g

**5.499 Kč**

## I-MG / I-MG HE

Slitiny určené ke zhotovení skeletů vyznačující se velkou odolností proti korozi.



**I-MG** 1000 g

+



**Plotýnkový vosk**  
300 g

+



**Modelcast**  
12 kg (30 × 400 g)

I-MG  
balíček

**5.699 Kč**

I-MG  
1000 g

**4.499 Kč**



**I-MG HE** 1000 g

+



**Interduplicast  
1+1**

+



**Modelcast S**  
12 kg (30 × 400 g)

I-MG HE  
balíček

**7.399 Kč**

I-MG HE  
1000 g

**4.699 Kč**

## WIRON 99

Nejpoužívanější slitina pro napalování keramiky a pro fazetování pryskyřičnými materiály, neobsahuje berylium.



Wiron 99  
1000 g

**9.999 Kč**

Wiron 99  
250 g

**2.749 Kč**

## WIROBOND C / WIROBOND 280

Chromkobaltové slitiny bez příměsi niklu a berylia pro napalování keramických hmot a pro fazetování pryskyřičnými materiály.



Wirobond C/280  
250 g

**2.999 Kč**

Wirobond C/280  
1000 g

**10.999 Kč**



## MOLDAVEST EXACT

Fosfátová bezgrafitová zatmelovací hmota na fixní náhrady s vysokou přesností odlitku. Je doporučena pro konvenční i rychlé vyhřívání. Mísí se s tekutinou BS liquid 1.

Moldavest Exact  
5,6 kg (35 × 160 g) **1.499 Kč**

BS liquid 1  
0,9l **369 Kč**

**LIMITOVANÁ NABÍDKA:** Při odběru spotřebního materiálu  
Kulzer za 10.000 Kč elektrický kartáček Oral-B Smart 4  
White Box v hodnotě 4.000 Kč ZDARMA



## WIROFINE

Wirofine 18 kg  
(45 × 400 g) **2.549 Kč**



Velmi jemná zatmelovací hmota na skelety určená pro klasické i rychlé vypalování. Mísí se s tekutinou BegoSol K.

## SOLDER LV

Univerzální stříbrná pájka s bodem tavení cca 600 °C. Pájka ve formě trubičky je uvnitř naplněna spájecí pastou, což zjednodušuje pájení. Snadno se používá například s ručním kahanem Blazer.

Solder LV  
12 tyčinek **1.249 Kč**



## KERAMICKÁ PÁSKA

Keramická páska do licích kroužků umožňuje expanzi zatmelovací hmoty.

Keramická páska  
v kotouči 10 m **219 Kč**

Keramická páska  
v kotouči 30 m **499 Kč**



## TWISTER

Vakuová míchačka kompaktních rozměrů s integrovanou výkonnou (15 l/min) vakuovou pumpou, která vytváří konstantní vakuum po celou dobu míchání. Čas a rychlost míchání lze jednoduše nastavit i během chodu přístroje. Ovládání je snadné a intuitivní, LED display je dobře čitelný i za denního světla. Míchačku lze pověsit na stěnu nebo upevnit do stojanu (zvláštní příslušenství) a postavit na stůl. Dodává se s kompletní nádobou o objemu 500 ml.



Twister **27.390 Kč**

(Cenu nelze kombinovat s dalšími slevami)

+ míchací nádoba 500 ml **ZDARMA**

## FORNAX T

Fornax T **229.990 Kč**

Stolní provedení odstředivého vysokofrekvenčního indukčního lícího přístroje. Použitelný pro všechny druhy dentálních slitin (mimo titan) s lící teplotou do 1 550 °C. Přístroj je vybaven oběhem chladicí vody a prepínačem pro lití v keramickém nebo grafitovém kelímku.



## VACUMAT 6000

Poslední generace keramických pecí Vacumat 6000M v lakovaném (na přání v nerezovém) provedení pro pálení všech dentálních fazetovacích keramik. Vacumat 6000 MP umožňuje zhotovení keramických náhrad presováním i napalování fazetovacích keramických hmot. Modulární systém dává možnost výběru ze dvou typů dotykových ovládní (vPad comfort – pro dvě pece, vPad excellence – až pro čtyři pece) s různým stupněm funkčního vybavení. Nově jsou obě tato ovládní podsvícena LED světlem a mají intuitivní uživatelské menu. V ovládních jsou nahrány pracovní postupy ke všem typům Vita keramik a další novinkou je speciální software pro použití v zubní ordinaci.



Vacumat 6000 M  
+ vPad comfort + pumpa

**139.990 Kč**



Vacumat 6000 MP  
+ vPad comfort + pumpa

**189.990 Kč**

V60 i-Line  
+ pumpa

**119.990 Kč**



## V60 I-LINE

Spolehlivá a vysoce výkonná pec pro vypalování keramiky s integrovaným dotykovým displejem s jednoduchým a intuitivním ovládním. Pec je vybavena ochranou před výpadkem proudu, kontrolovaným rychlým ochlazením a automatickým čištěním. Vypalovací komora a spolehlivá elektronika zajistí dokonalé výsledky vypalování. Pro bezpečné odkládání prací slouží dva integrované stolký.

## VITA VM9 / VM13

Systém keramických hmot s různým koeficientem teplotní roztažnosti pro fazetování kovových i celokeramických nosných konstrukcí.

Vita VM 12g WO, O,  
BD, D, EN, WIN, NT

**479 Kč**

Vita VM 50g

**1.599 Kč**



**VÝHODNÉ nabídky materiálů VITA  
pro NOVÉ ZÁKAZNÍKY!**

## VITA VMK MASTER



Vita VMK Master 12g  
WO, O, OD, D, EN, WIN, N, T

**379 Kč**

Vita VMK Master 50g

**1.299 Kč**

Nejnovější zástupce řady VMK. Zachovává standardní vrstvení dentinu a skloviny jako jeho předchůdce VMK 95. VMK Master má minimální smrštění, vylepšené modelovací vlastnosti a ideální koeficient teplotní roztažnosti (WAK) pro napalování na všechny běžně používané slitiny. Dodává se v odstínech dle vzorníků Vita 3D-Master a Classical.



## SIGNUM / SIGNUM CERAMIS

Signum je nanohybridní kompozit pro fazetování korunek a můstků, pro atraumatické korunky, fazetování snímatelných částí zásuvných spojů a náhrad na implantáty a pro individualizaci umělých zubů. Signum ceramis je velice tvrdý rentgenkontrastní sklokeramický kompozit pro bezkovové korunky, fazety, inleje, onleje a individualizaci umělých zubů.

**Při odběru libovolných 6 tub Signum Metal Bond sada ZDARMA**



Signum 4g  
D, M, EN, ET, OS **689 Kč**

Signum Ceramis 4g  
D, M, EN **799 Kč**

Signum C+B  
Opaque 3g **579 Kč**

**VÝHODNÉ nabídky materiálů VITA pro NOVÉ ZAKAZNÍKY!**



VM LC 4g **779 Kč**

VM LC Flow 3g  
EE, CP, G, WIN **799 Kč**

VM LC Flow 4g  
EN, N **899 Kč**

## VITA VM LC / VM LC FLOW

Světlem polymerující kompozit k fazetování pevných i snímacích náhrad. Konzistence materiálu a snadné zpracování umožňuje ekonomicky a v krátkém čase vytvořit fazetovanou náhradu s přirozeným lomem světla a vysokou transparencí. Použitím speciálních hmot a barev určených k individualizaci jednotlivých členů náhrady lze docílit vysoké estetiky. Dodává se v odstínech dle vzorníků Vita 3D-Master i Vitapan Classical a také v nízkoviskózní konzistenci flow.

## METALPRIMER Z

Tekutý bond pro vazbu mezi slitinou a kompozitem nebo pryskyřicí. Výsledná vazba je srovnatelná se silanizací. Nanáší se v tenké vrstvě na suchý povrch opískovaných konstrukcí, zasychá samovolně bez použití přístrojů. Je možné jej použít pro všechny typy dentálních slitin.



Metalprimer Z  
5 ml **4.789 Kč**



Labolight  
DUO **74.990 Kč**

## LABOLIGHT DUO

Multifunkční polymerační přístroj pro zhotovení náhrad ze světlem tuhnučích materiálů nepřímým způsobem v zubní laboratoři. Přístroj kombinuje dva režimy polymerace: mezipolymeraci a finální polymeraci. Proces vytvrzení probíhá za použití dvou druhů světelných zdrojů. 12 modrých LED s vlnovou délkou 465–485 nm a 3 fialové LED dávají 390–400 nm. Efektivní polymeraci přispívá otočná plošina s reflexní vrstvou. Světlo z LED zdrojů s pomocí otáčení umožňuje expozici náhrady ze všech stran.

## HILITE POWER 3D

HiLite power 3D je stroboskopická polymerační lampa pro všechny dentální světlem tuhnučí materiály. Vytvrzuje např. fazetovací kompozity, kompozity se skelným plnivem, materiály pro vykryvání a individuální otiskovací lžice. Čas polymerace je velmi krátký. Lampa umožňuje finální vytvrzení materiálů používaných ve 3D tiskárnách.

HiLite power 3D **59.990 Kč**



(Cenu nelze kombinovat s dalšími slevami)

## CC DISKY

### CC Disk NF CoCr

Disk pro CAD/CAM systémy na bázi CoCr bez obsahu niklu a berylia (splňuje požadavky norem pro neušlechtilé slitiny ISO 22674 a pro slitiny určené pro kovokeramické náhrady ISO 9693-1). Jedná se o biokompatibilní slitinu, která se snadno leští a obsahuje velmi málo oxidů, proto je vhodná pro napalování keramiky. Optimální hodnota koeficientu tepelné roztažnosti umožňuje široké spektrum použití disku na různé druhy keramiky.

### CC Disk Ti2, CC Disk Ti5

CC Disk Ti2 se používá se pro výrobu korunek, kratších můstků a jednoduchých suprastruktur nesených implantáty.

CC Disk Ti5 se používá pro výrobu tvrdých a pevných konstrukcí, celolitých korunek, delších můstků a suprastruktur nesených implantáty.



### CC Disk PMMA, Transparent, Pink, X-Ray Opaque

CC Disk PMMA se používá pro výrobu provizorních náhrad, gingiválních epitéz po zavedení zubních implantátů, pro presovací keramiku a pro ověření okluzních vztahů před vyrobením zirkonových náhrad v plném anatomickém tvaru.

CC Disk PMMA Transparent se používá pro výrobu litých a anatomických konstrukcí, pro presovací keramiku a pro ověření okluzních vztahů před vyrobením větších zirkonových náhrad v plném anatomickém tvaru.

CC Disk PMMA Pink se používá pro výrobu bází pro celkové náhrady, částečné náhrady a pro náhrady sloužící k okamžitému zatížení zubních implantátů jako dlouhodobé provizorní řešení.

CC Disk PMMA X-Ray Opaque se používá pro výrobu rentgenokонтрастního zkušebního modelu pro vhodné umístění implantátu ve vztahu k pozici nahrazovaného zubu.

|                                                 | 8 mm          | 10 mm             | 12 mm             | 13,5 mm       | 14 mm             | 15 mm           |
|-------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------------|
| <b>CC Disk NF CoCr</b>                          | <b>IN1900</b> | <b>IN1901</b>     | <b>IN1902</b>     | <b>IN1903</b> |                   | <b>IN1904</b>   |
| Cena Kč                                         | 2.758,-       | 3.145,-           | 3.396,-           | 3.596,-       |                   | 3.746,-         |
| <b>CC Disk Ti5</b>                              |               | <b>IN1908</b>     | <b>IN1909</b>     | <b>IN1910</b> |                   | <b>IN1911</b>   |
| Cena Kč                                         |               | 2.923,-           | 3.193,-           | 3.336,-       |                   | 3.476,-         |
| <b>CC Disk Ti2</b>                              |               | <b>IN1916</b>     | <b>IN1917</b>     | <b>IN1918</b> |                   | <b>IN1919</b>   |
| Cena Kč                                         |               | 2.923,-           | 3.193,-           | 3.336,-       |                   | 3.476,-         |
| <b>CC Disk PMMA – barva dle výběru</b>          |               |                   | <b>IN1931XX</b>   |               | <b>IN1932XX</b>   | <b>IN1933XX</b> |
| A1, A2, A3, B1, B2, B3, B1L, B1Z, B1S, E1, E2   | Cena Kč       |                   | 832,-             |               | 867,-             | 902,-           |
| <b>CC Disk PMMA třívrstvý</b>                   |               |                   |                   |               |                   | <b>IN1938A3</b> |
| Cena Kč                                         |               |                   |                   |               |                   | 2.318,-         |
| <b>CC Disk PMMA růžový</b>                      |               |                   |                   |               |                   |                 |
| Cena Kč                                         |               |                   |                   |               |                   |                 |
| <b>CC Disk PMMA transparentní</b>               |               |                   | <b>IN1963</b>     |               | <b>IN1964</b>     | <b>IN1965</b>   |
| Cena Kč                                         |               |                   | 779,-             |               | 797,-             | 814,-           |
| <b>CC Disk PMMA X-Ray Opaque</b>                |               |                   | <b>IN1970</b>     |               | <b>IN1971</b>     | <b>IN1972</b>   |
| Cena Kč                                         |               |                   | 1.487,-           |               | 1.505,-           | 1.522,-         |
| <b>CC Disk Zr</b>                               |               | <b>IN1950</b>     | <b>IN1951</b>     |               | <b>IN1952</b>     |                 |
| Cena Kč                                         |               | 1.991,-           | 2.078,-           |               | 2.183,-           |                 |
| <b>CC Disk Zr – barva dle výběru</b>            |               | <b>IN1950XX</b>   | <b>IN1951XX</b>   |               | <b>IN1952XX</b>   |                 |
| A1, A2, A3                                      | Cena Kč       | 2.300,-           | 2.442,-           |               | 2.601,-           |                 |
| <b>CC Disk Zr HT</b>                            |               | <b>IN1950HT</b>   | <b>IN1951HT</b>   |               | <b>IN1952HT</b>   |                 |
| Cena Kč                                         |               | 2.230,-           | 2.304,-           |               | 2.458,-           |                 |
| <b>CC Disk Zr HT – barva dle výběru</b>         |               | <b>IN1950HTXX</b> | <b>IN1951HTXX</b> |               | <b>IN1952HTXX</b> |                 |
| A1, A2, A3                                      | Cena Kč       | 2.619,-           | 2.726,-           |               | 2.908,-           |                 |
| <b>CC Disk Zr Smile</b>                         |               |                   | <b>IN1951S</b>    |               | <b>IN1952S</b>    |                 |
| Cena Kč                                         |               |                   | 2.265,-           |               | 2.579,-           |                 |
| <b>CC Disk Zr Smile – barva dle výběru</b>      |               |                   |                   |               | <b>IN1952SXX</b>  |                 |
| A1, A2, A3, A3.5                                | Cena Kč       |                   |                   |               | 2.944,-           |                 |
| <b>CC Disk Zr Multicolor – barva dle výběru</b> |               |                   |                   |               | <b>IN1952MCXX</b> |                 |
| A2, A3                                          | Cena Kč       |                   |                   |               | 4.279,-           |                 |
| <b>CC Disk Wax – tvrdý</b>                      |               |                   |                   |               |                   |                 |
| Cena Kč                                         |               |                   |                   |               |                   |                 |
| <b>CC Disk Wax – šedý střední</b>               |               |                   |                   |               | <b>IN1982</b>     |                 |
| Cena Kč                                         |               |                   |                   |               | 595,-             |                 |



## CC Disk Zr

Je vyroben z biokompatibilního předsintrovaného ZrO<sub>2</sub>, dodává se jako translucenční Zr a vysoce translucenční Zr HT. Má vynikající mechanické vlastnosti a je chemicky stabilní. Používá se na výrobu plně anatomických náhrad a konstrukcí pro napalování keramiky. Obě varianty translucence jsou k dispozici v probarvené variantě – viz tabulka. Neprobarvené disky lze před sintrací probarvit barvami Vita YZ HT Shade liquid nebo Vita YZ T Coloring liquid.

## CC Disk Zr Smile

Je vyroben z biokompatibilního předsintrovaného ZrO<sub>2</sub>. Má vynikající mechanické vlastnosti a je chemicky stabilní. Vzhledem ke své výjimečné světelné propustnosti 49 % při 1 mm a průsvitnosti, která je blízká lithiumpdisilikátu, je speciálně navržen pro estetické řešení v oblasti frontálního úseku. Používá se pro výrobu korunek, inlejí, onlejí, fazet a můstků s max. 3 členy ve frontálním úseku.

## CC Disk Multicolor

Je vyroben z biokompatibilního předsintrovaného ZrO<sub>2</sub>. Má vynikající mechanické vlastnosti a je chemicky stabilní. Používá se na výrobu plně anatomických náhrad.

## CC Disk Wax

Je vyroben ze stabilizovaného mikro vosku, který je beze zbytku spalitelný. Stabilizované složení vosku umožňuje frézování s vysokým výkonem frézy. Povrch výrobku je hladký a homogenní. Teplota tání vosku je 120 °C, což vylučuje nebezpečí tavení během frézování a zároveň lze lehce odstranit z frézky.

| 16 mm             | 18 mm             | 20 mm                | 22 mm             | 25 mm               | 27 mm         | 30 mm         |
|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------|---------------|
|                   | <b>IN1905</b>     |                      |                   |                     |               |               |
|                   | 4.265,-           |                      |                   |                     |               |               |
|                   | <b>IN1912</b>     | <b>IN1921</b>        | <b>IN1922</b>     | <b>IN1923</b>       |               |               |
|                   | 4.122,-           | 4.256,-              | 4.499,-           | 4.919,-             |               |               |
|                   | <b>IN1920</b>     |                      |                   |                     |               |               |
|                   | 4.122,-           |                      |                   |                     |               |               |
| <b>IN1934XX</b>   | <b>IN1935XX</b>   | <b>IN1936XX</b>      |                   | <b>IN1937XX</b>     |               |               |
| 938,-             | 974,-             | 1.079,-              |                   | 1.151,-             |               |               |
|                   | <b>IN1939A3</b>   |                      |                   |                     |               |               |
|                   | 2.495,-           |                      |                   |                     |               |               |
|                   |                   |                      |                   | <b>IN1960</b>       | <b>IN1961</b> | <b>IN1962</b> |
|                   |                   |                      |                   | 1.221,-             | 1.310,-       | 1.398,-       |
| <b>IN1966</b>     | <b>IN1967</b>     | <b>IN1968</b>        |                   | <b>IN1969</b>       |               |               |
| 832,-             | 850,-             | 885,-                |                   | 902,-               |               |               |
| <b>IN1973</b>     | <b>IN1974</b>     | <b>IN1975</b>        |                   | <b>IN1976</b>       |               |               |
| 1.557,-           | 1.593,-           | 1.628,-              |                   | 1.699,-             |               |               |
| <b>IN1953</b>     | <b>IN1954</b>     | <b>IN1955</b>        | <b>IN1956</b>     | <b>IN1957</b>       |               |               |
| 2.427,-           | 2.636,-           | 2.741,-              | 3.056,-           | 3.475,-             |               |               |
| <b>IN1953XX</b>   | <b>IN1954XX</b>   | <b>IN1955XX</b>      |                   | <b>IN1957XX</b>     |               |               |
| 2.981,-           | 3.218,-           | 3.365,-              |                   | 4.151,-             |               |               |
| <b>IN1953HT</b>   | <b>IN1954HT</b>   | <b>IN1955HT</b>      | <b>IN1956HT</b>   | <b>IN1957HT</b>     |               |               |
| 2.756,-           | 3.024,-           | 3.323,-              | 3.936,-           | 4.320,-             |               |               |
| <b>IN1953HTXX</b> | <b>IN1954HTXX</b> | <b>IN1955HTXX</b>    |                   | <b>IN1957HTXX</b>   |               |               |
| 3.200,-           | 3.566,-           | 3.932,-              |                   | 4.370,-             |               |               |
| <b>IN1953S</b>    | <b>IN1954S</b>    | <b>IN1955S</b>       |                   | <b>IN1957S</b>      |               |               |
| 2.798,-           | 3.090,-           | 3.383,-              |                   | 4.078,-             |               |               |
|                   | <b>IN1954SXX</b>  |                      |                   |                     |               |               |
|                   | 3.548,-           |                      |                   |                     |               |               |
|                   | <b>IN1954MCXX</b> |                      | <b>IN1956MCXX</b> |                     |               |               |
|                   | 5.025,-           |                      | 5.684,-           |                     |               |               |
|                   |                   | <b>IN1980</b> béžový |                   | <b>IN1983</b> modrý |               |               |
|                   |                   | 650,-                |                   | 696,-               |               |               |
|                   |                   | <b>IN1981</b>        |                   |                     |               |               |
|                   |                   | 650,-                |                   |                     |               |               |

## ZUBY CROSS LINKED 2

Sítované pryskyřičné zuby s vynikající odolností vůči abrazi.

Cross Linked 2  
4 × 28 ks jednotlivé tvary a odstíny

**1.189 Kč**



## ZUBY SPOFADENT PLUS

Sítované třívrstvé zuby s přísadou fluorescenční látky. Odstíny blízké vzorníku Vita.

Spofadent Plus diatorické zuby  
4 × 8 ks různé tvary a odstíny

**249 Kč**

Spofadent Plus frontální zuby  
6 × 6 ks různé tvary a odstíny

**279 Kč**

Spofadent Plus kombinace  
1 × 28 ks různé tvary a odstíny

**219 Kč**

## INTERACRYL HOT

Teplem polymerující metylmetakrylátová pryskyřice se zkrácenou dobou polymerace, bez kadmia, pro celkové náhrady a rebaze. Odstíny: bezbarvý (0), světle růžový (3), růžový žilkovaný opákní (5), růžový žilkovaný (10N), světle růžový jemně žilkovaný (15) a růžový (16).

Interacryl Hot sada různé odstíny  
1 kg prášku + 500 ml tekutiny

**1.099 Kč**



## INTERACRYL CAST

Licí pryskyřice polymerující při nízkých teplotách, která je určena pro zhotovování sedel kovových snímákových náhrad, rebaze, doplňování parciálních náhrad a zhotovení náhrad licí technikou. Odstíny: světle růžový (3), růžový žilkovaný opákní (5), růžový žilkovaný (10), světle růžový jemně žilkovaný (15) a růžový (16).

Interacryl Cast sada různé odstíny  
350g prášku + 250ml tekutiny

**1.099 Kč**

Interacryl Cast různé odstíny  
1000g prášek

**1.649 Kč**

Interacryl Cast  
500 ml tekutina

**899 Kč**

## SUPERACRYL / DURACRYL / PREMAGRYL / DURACROL

Superacryl Plus 500g  
odstíny O, U, V, X, Z

**628 Kč**

Duracryl Plus 500g  
odstíny O, U, V, Z

**667 Kč**

+ 250 ml  
tekutiny

**ZDARMA**



(Do vyprodání zásob)

Premacryl Plus 500g  
odstíny O a V

**871 Kč**

Duracrol 500g

**925 Kč**

+ 250 ml  
tekutiny

**ZDARMA**



## INTERLABOSIL

Extra pevná kondenzační silikonová hmota pro přelitky se zvýšenou tvrdostí (Shore 95 po 24 hod.).

Interlabosil  
1,5 kg **529 Kč**

Katalyzátor  
40 g **219 Kč**

Interlabosil  
4 kg **1.149 Kč**



## VYZTUŽOVACÍ MŘÍŽKA

Pozlacená mřížka síly 0,4 mm pro zpevnění a vyztužení báze snímacích náhrad.

Vyztužovací  
mřížka **219 Kč**

## DRÁT KULATÝ TVRDÝ

Kulatý sponový drát je vyroben z nerezavějícího materiálu. Je určen pro ortodontii a snímání náhrady, dobře drží tvar a nepraská. Dodává se v silách a délkách podle tabulky.

| Průměr | 0,6           | 0,7           | 0,8           | 0,9           | 1,0           | 1,1           | 1,2           |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Délka  | 3 m           | 3 m           | 3 m           | 3 m           | 3 m           | 3 m           | 3 m           |
| Cena   | <b>109 Kč</b> | <b>109 Kč</b> | <b>109 Kč</b> | <b>109 Kč</b> | <b>119 Kč</b> | <b>119 Kč</b> | <b>119 Kč</b> |
| Délka  | 40 m          | 30 m          | 20 m          | 10 m          | 10 m          | 10 m          | 10 m          |
| Cena   | <b>469 Kč</b> | <b>399 Kč</b> | <b>399 Kč</b> | <b>289 Kč</b> | <b>289 Kč</b> | <b>299 Kč</b> | <b>339 Kč</b> |



Mosazná kyveta  
Silfradent **2.999 Kč**



Mosazná kyveta  
Interdent **1.999 Kč**



Třmen  
pro jednu kyvetu **1.649 Kč**

## MOSAZNÉ KYVETY A TŘMENY

Čtyřdílná mosazná kyveta Silfradent s vnitřními rozměry 10 × 8,5 cm umožňuje použití větších modelů. Kyveta Interdent s vnitřními rozměry 8,3 × 7,3 cm má dostatečně velký prostor pro použití běžných modelů. Hladký vnitřní povrch umožňuje snadné odstranění sádky. Třmeny se dodávají v provedení na jednu nebo dvě kyvety. Kyvety se vkládají do lisu společně se třmenem.

Třmen  
pro dvě kyvety **1.799 Kč**



## FRÉZOVACÍ PŘÍSTROJ S1

Inovovaný jednoduchý frézovací přístroj s podstavcem pro komfortnější práci. Lze u něj velmi jednoduše měnit frézovací a analyzační vřeteno. Dodává se v kompletu s novým výkonným bezuhlíkovým mikromotorem řady Q a se stolem na modely. Jako jedno z příslušenství je možné dokoupit dynamický nožní spínač nebo spínač typu start/stop. Lze koupit i bez motoru jako paralelometr s inovovaným vřetenem s rozsahem upínání 0,5 až 3 mm. Standardní součástí je kleština 2,35 mm, na prání 3,00 mm.

S1 Basic Frézovací  
přístroj komplet **72.990 Kč**

S1 Basic  
Paralelometr **37.990 Kč**



## FRÉZY EDENTA

Tyto a ostatní tvrdokovové frézy Edenta z katalogu INTERDENT (str. 246–255)

**Typ bříty 26**  
Titanový břit hrubý



5 + 1 ks **ZDARMA**

**Dřík 104 HP  $\varnothing 2,35$  mm**

| L mm                         | 8,0        | 8,0        | 8,0        | 8,0        | 13,0       |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Průměr $\varnothing 1/10$ mm | 023        | 023        | 016        | 023        | 040        |
| Obj. číslo                   | ED0726.023 | ED0826.023 | ED1226.016 | ED1726.023 | ED6926.040 |
| Cena Kč                      | 378,-      | 378,-      | 378,-      | 378,-      | 496,-      |

## CERAPRO/CERASTAR

Označení:

standard ☐  
hrubé ☒

Cerapro jsou speciální keramické kameny s diamantovým plnivem pro opracování keramiky. Velmi vhodné pro opracování  $ZrO_2$ . Cerastar jsou kameny s hybridním typem zrna pro opracování všech keramických materiálů. Doporučené otáčky 15 000 ot./min.



ED8001  
ED8001G

ED8002  
ED8002G

ED8003

ED8004

ED8005

ED8006

ED8007

ED901

ED902

CeraPro  
tvar 1, 2, 5, 6, 7

**399 Kč**

CeraPro  
tvar 3, 4

**499 Kč**

CeraStar  
tvar 1, 2

**339 Kč**

## STARGLOSS

Diamantové nástroje určené zejména pro opracování moderních typů keramiky a celokeramických systémů (zirkonové keramiky). Úprava tvaru, vyhlazení a leštění na vysoký lesk bez leštící pasty nevyžaduje další pálení na lesk. Nejhrubší modré nástroje se používají k úpravě tvaru, střední růžové k vyhlazení povrchu a nejjemnější šedé k leštění na vysoký lesk.

StarGloss  
EDR10xx

**639 Kč**

StarGloss  
EDR15xx

**839 Kč**

StarGloss  
EDR20xx

**219 Kč**



EDR1020

EDR1030

EDR1040

EDR1520

EDR1530

EDR1540

EDR2020

EDR2030

EDR2040

## SCOTCH BRITE

Scotch Brite 6 ks  
různé hrubosti

**289 Kč**

Kotouče pro konečné leštění pryskyřic, materiálů na individuální otiskovací lžice a měkkých podkladových materiálů. Doporučené otáčky: 5 000–15 000 ot./min.



BT1130.1  
velmi hrubý

BT1131.1  
hrubý

BT1132.1  
střední

BT1133.1  
jemný


BT1134.1  
velmi jemný

## SEPARAČNÍ A BRUSNÉ DISKY DYNEX

Dynex Brilliant: diamantované pružné separační a brusné disky vyztužené skelným vláknem, určené speciálně k oddělování, rozbrušování a broušení obkládací keramiky, oxidu zirkoničitého a dvojkřemičitanu lithia.

Dynex Titanium: pružné a stabilní separační a brusné disky vyztužené skelným vláknem, určené speciálně na suprakonstrukce implantátů, jako jsou podpěry, můstky a konstrukce z titanu nebo titanových slitin.

Dynex: pružné a stabilní separační a brusné disky dvojitě vyztužené skelným vláknem pro kovové slitiny.



| Typ         | Dynex Brilliant 10 ks |          |          | Titanium 20 ks | Dynex 20 ks |          |          |          |          |
|-------------|-----------------------|----------|----------|----------------|-------------|----------|----------|----------|----------|
| Síla mm     | 0,20                  | 0,25     | 0,30     | 0,30           | 0,25        | 0,30     | 0,50     | 0,70     | 1,00     |
| Průměr ø mm | 20                    | 20       | 20       | 26             | 26          | 22       | 40       | 40       | 40       |
| Obj. č.     | RE560220              | RE562520 | RE560320 | RE580326       | RE572526    | RE570322 | RE570540 | RE570740 | RE571040 |
| Cena Kč     | 1.029,-               | 1.099,-  | 1.139,-  | 989,-          | 969,-       | 629,-    | 1.139,-  | 1.279,-  | 1.279,-  |

(Ceny nelze kombinovat s dalšími slevami)

## LEŠTICÍ KOTOUČE PRO MIKROMOTOR

Plátěné, kožené a bavlněné kotouče pro vysoký lesk kovů a pryskyřic. Doporučené otáčky: 1 500–5 000 ot./min.



|             |                 |                 |               |                 |                 |
|-------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Průměr ø mm | 22              | 19              | 25            | 22              | 22              |
| Materiál    | plátno          | kůže            | jelenice      | umělá kůže      | bavlna          |
| Obj. č.     | BT290.1 (12 ks) | IN0830-2 (6 ks) | IN0809 (6 ks) | BT296.1 (12 ks) | BT292.1 (12 ks) |
| Cena Kč     | 559,-           | 249,-           | 699,-         | 649,-           | 449,-           |

## QUBE II

Momentálně nejsilnější vyráběný laboratorní mikromotor s krouticím momentem 9 Ncm je konstruován pro všechny běžné práce a pro práce vyžadující vysoké otáčky 60 000 ot./min. Mikromotory se standardně dodávají s novým krátkým násadcem ve verzi kolenní, nožní nebo stolní. Nové je také řídicí ovládání, kterým lze mikromotor snadno obsluhovat. Dynamický pedál nebo pedál Start/Stop pro stolní provedení je dodáván jako zvláštní příslušenství. K motorům lze připojit modelovací nůž na vosk.

QUBE II kolenní,  
stolní nebo nožní

**43.990 Kč**

Elektrický  
modelovací nůž

**6.490 Kč**



## Q BASIC / Q PROFI

Q Profi kolenní  
nebo nožní

**34.990 Kč**

Q Profi stolní

**35.990 Kč**

Q Basic – nový univerzální bezuhlíkový mikromotor Schick pro běžné laboratorní práce. Dodává se v kolenním, nožním a stolním provedení. Krouticí moment mikromotoru je 6,7 Ncm, rozsah otáček lze nastavit v rozmezí 1 000–40 000 ot./min.

Q Profi – inovovaný bezuhlíkový mikromotor Schick pro nejnáročnější laboratorní práce. Dodává se v kolenním, nožním a nově i stolním provedení. Krouticí moment je nyní 8,0 Ncm, rozsah otáček lze nastavit u nožní verze v rozmezí 1 000–40 000 ot./min, u kolenní a stolní verze 1 000–50 000 ot./min.

**NOVINKA**

Q Basic kolenní,  
nožní nebo stolní

**29.990 Kč**





## ERKOFORM 3D

Inovované typy osvědčeného přístroje pro tepelné tvarování fólií. Jejich přednosti jsou: české pokyny při ovládání dotykového displeje, video průvodce, bezdotykové teplotní čidlo, snadné upínání fólií, údaje o všech fóliích v paměti přístroje, automatické chlazení se zapnutou vakuovou pumpou, možnost použití fólií až do tloušťky 5,5 mm. Erkoform 3d+ vydává akustický i optický signál pro zahájení adaptování fólie. Erkoform 3d motion provede nahřátí a adaptování fólie na model automaticky bez přítomnosti obsluhy.



Erkoform 3d+ **41.490 Kč**

Occluform 3 **11.990 Kč**

Erkoform 3d motion **46.990 Kč**



## ERKOLOC-PRO

Erkoloc-pro  
všechna balení **-10%**



Dvouvrstvá fólie měkká/tvrdá pro výrobu nosičů na bělení, stabilizačních dlah a dlah proti bruxismu. Dodává se v barvě transparentní, modré, zelené a růžové v tloušťce 2, 3, 4 a 5 mm. Transparentní fólie se dodávají také v tloušťce 1 a 1.3 mm. Dodává se v rozměrech: Ø 120 mm, Ø 125 mm, 125 × 125 mm.

## LISKOSIL S, M, L

LiskoSil je jemný abrazivní leštící kotouč. Při větším přtlaku odstraňuje větší množství materiálu a naopak při lehčím přtlaku jemně leští. Výsledkem je vždy hladký a mírně matný povrch. K dispozici jsou tři velikosti: LiskoSil S Ø 16 mm, tloušťka 2 mm, LiskoSil M 28 mm/2 mm, LiskoSil L 28 mm/4 mm.



LiskoSil S, M, L  
sada **449 Kč**

(à 1 ks LiskoSil S, M, L + 3 ks mandrel)

LiskoSil S 6 ks  
+ 1 ks mandrel **869 Kč**

LiskoSil M 6 ks  
+ 1 ks mandrel **999 Kč**

LiskoSil L 6 ks  
+ 1 ks mandrel **1.199 Kč**

## LISKO / LISKOID



**Lisko-B** – leštící disky s dlouhou životností pro rychlé opracování termoplastických fólií.

Doporučené otáčky: 10 000 ot./min.

**Lisko-S** – leštící disky s polootevřenou strukturou mají 4× vyšší životnost než disky Lisko. Pro všechny druhy prací se používá jedna hrubost. Doporučené otáčky 4 000–12 000 ot./min.

**Liskoid** – ideální pro vyhlazení mezizubních prostorů u dlah vyrobených z teplem tvarovatelných materiálů. Doporučené otáčky 10 000–15 000 ot./min.

Lisko-B **739 Kč**

(10× disky, 4 podp. kotoučky, 1 mandrel)

Lisko-S **739 Kč**

(10× disky, 4× podpůrné kotoučky, mandrel)

Liskoid **699 Kč**

(6× disky, 4× podpůrné kotoučky, mandrel, páska smírkového papíru)

## SPLINTBOX / ERKOBX

Splintbox – nižší pouzdro pro uchovávání forem na bělení, dlah proti bruxismu apod. ErkoBox – pro uchovávání ortodontických aparátů, chráničů pro sportovce, Silensoru apod.



Splintbox / ErkoBox 20 ks **999 Kč**



## DUOSTAR

Kombinovaný pískovač pro hrubé pískování v komoře s oběhem písku a jemné pískování pomocí dvou trysek s pískem na jedno použití. V násadkách trysek je integrováno LED osvětlení, pracovní pole je tak ideálně osvětleno přímo a beze stínů. V pevné trysce je zaměřovací paprsek, pomocí něhož lze práci přesně umístit a pískování je tak velmi rychlé a efektivní. LED technologie navíc umožňuje detekovat během pískování praskliny v keramice, a tak předejít případným pozdějším reklamacím. Duostar Plus se dodává včetně odsávání s vícestupňovou filtrací Filter Module H. Duostar Z je vybaven přípojkou pro externí odsávání.



Duostar Z **58.990 Kč**

Duostar Plus **78.990 Kč**

(Do vyprodání zásob)



## KOROSTAR

Oběhový pískovač pro hrubé opískování odlitků od zbytků zatmelovací hmoty apod. Ergonomický design umožňuje pohodlnou práci, prostorná komora je osvětlena LED osvětlením. Díky použitým materiálům je pískovač nenáročný na údržbu, tryska zaručuje optimální poměr mísení písku se vzduchem. Korostar Plus se dodává včetně odsávání s vícestupňovou filtrací Filter Module H. Korostar Z je stejný přístroj dodávaný bez odsávání a je vybaven přípojkou pro odsávání externí.

Korostar Z **38.990 Kč**

Korostar Plus **58.990 Kč**

(Do vyprodání zásob)

## BASIC ECO

Malý pískovač s maximálním zorným polem a LED osvětlením. Je osazen dvěma zásobníky na písek v rozsahu zrnitosti 25–70 µm a 70–250 µm. Díky technologii Venturi vytváří pískovač ideální směs písku a vzduchu, což zajišťuje optimální spotřebu písku.



Basic ECO  
25–70 µm / 70–250 µm **19.890 Kč**

(Cenu nelze kombinovat s dalšími slevami)



## BASIC CLASSIC

Kompaktní pískovač, který je možné použít pro všechny dentální technologie vyžadující pískování. Je osazen dvěma zásobníky na písek v rozsahu zrnitostí 25–70 µm nebo 70–250 µm a je možné zvolit různé kombinace. Pískovač je osazen integrovaným osvětlením o výkonu 2400 Luxů. Díky technologii Venturi vytváří pískovač ideální směs písku a vzduchu, což zajišťuje optimální spotřebu písku.

Basic Classic  
25–70 µm / 70–250 µm **21.890 Kč**

(Cenu nelze kombinovat s dalšími slevami)

## INTERALOX

Bílý čistý aluminiumoxid je velmi tvrdý, používá se na pískování odlitků z drahokovových i náhradních slitin. Dodává se v zrnitostech 250, 150, 110 a 50 µm.

Interalox 7 kg **579 Kč**

Interalox 28 kg **1.899 Kč**



## SILENT COMPACT, SILENT EC2

Odsávací zařízení s bezsáčkovým systémem, kdy je odsátý prach odváděn do plastové nádoby. Přístroje se ovládají prostřednictvím inteligentního automatického ovládání. Díky plně zapouzdřenému motoru mají přístroje sníženou hlučnost. Silent compact je odsávací zařízení pro jedno pracovní místo nebo jeden přístroj. Silent EC2 má velmi výkonný motor s pětinasobnou životností a je určen pro dvě pracovní místa s možností automatického spouštění.

(Ceny nelze kombinovat s dalšími slevami)



Silent Compact **24.490 Kč**

Silent EC2 **59.890 Kč**



## PARNÍ ČISTIČKA EV1

Čistička pro čištění mokrou párou za tlaku 4,5 bar. Nerezová nádrž o obsahu 4,5 l se plní manuálně. Pokles vody je indikován varovnou LED diodou.

Parní čistička EV1 **25.990 Kč**

## ELTROPOL 300

Nový typ galvanické leštičky pro dva skelety s možností nastavení času leštění pro různé velké práce. Ovládací panel s přehledným displejem, bezpečné a snadné vypouštění nádrže. Leštička se dodává s katodou pro hluboké patro.

Eltropol 300 **66.990 Kč**



Nitrilové rukavice nepudrované 100 ks **169 Kč**

## NITRILOVÉ RUKAVICE

Modré rukavice s mikrotexturovaným povrchem pro lepší manipulaci s nástroji. Jsou hypoalergenní, určeny zejména pro osoby alergické na latex. Velikosti XS, S, M, L, XL.

## MIKROSKOP ASM

Mikroskop s ergonomickým designem je určen pro práci v zubní laboratoři. Optická soustava mikroskopu se vyznačuje HD rozlišením, vysokou hloubkou ostrosti, širokým úhlem záběru a optimální pracovní vzdáleností, což umožňuje přesnou a pohodlnou práci. Mikroskop je upevněn k podstavci nebo k pantografickému rameni, je vybaven ochrannými čočkami, které zabraňují vniknutí prachu a nečistot do optické soustavy. Osvětlení pracovního pole zajišťuje kruhové světlo se 77 LED diodami, dodává se s dvoustupňovým zvětšením 10× / 20× nebo zoom 7×–45×.



Mikroskop ASM s ramenem se zvětšením zoom **25.990 Kč**

Mikroskop ASM s podstavcem se zvětšením 10/20× **16.990 Kč**



## HERAENIUM S

Chromniklová slitina k napalování keramiky.

Složení: Ni 62.9%, Cr 23%, Mo 10%, Si 2%, Fe 1.5%, Ce < 1%, barva kovu bílá.

Heraenium S  
250g

**1.399 Kč**

Původní cena: 2.116 Kč

Heraenium S  
1000g

**4.999 Kč**

Původní cena: 8.466 Kč



Signum Composite first touch Set  
(exp. 7/2019)

**3.999 Kč**

Původní cena: 5.698 Kč

## SIGNUM / SIGNUM CERAMIS

Signum je nanohybridní kompozit pro fazetování korunek a můstků, pro atraumatické korunky, fazetování snímatelných částí zásuvných spojů a náhrad na implantáty a pro individualizaci umělých zubů.

Signum ceramis je velice tvrdý rentgenkontrastní sklokeramický kompozit pro bezkovové korunky, fazety, inleje, onleje a individualizaci umělých zubů.

Signum Ceramis ET2 4g  
(exp. 12/2018)

**299 Kč**

Původní cena: 938 Kč

Signum Matrix OTIce, VL2  
(exp. 6/2019)

**699 Kč**

Původní cena: 949 Kč

## MIKROVIBRAČNÍ NÁSTROJ

Bateriový mikrovibrační nástroj pro kondenzaci keramické hmoty v mezizubních prostorech po prvním dentinovém pálení, kondenzaci keramické hmoty na mukózních ploškách, míchání keramiky apod. Varianta se zirkoniovou kuličkou je určena pro nanášení opakeru.

Mikrovibrační nástroj

**1.999 Kč**

Původní cena: 4.382 Kč



## SCHICK QUBE

Bezuhlíkové mikromotory Schick jsou k dispozici ve třech variantách. Nejjednodušší QUBE je určen pro jednoduché laboratorní práce, QUBE Plus je konstruován pro všechny běžné práce a pro práce vyžadující vysoké otáčky a sílu motoru je určen QUBE Premium. Mikromotory se dodávají s krátkým nebo dlouhým násadcem. K motorům lze připojit modelovací nůž na vosk.

QUBE Premium kolenní  
s krátkým nebo s dlouhým násadcem

**34.990 Kč**

Původní cena: 53.960 Kč

QUBE Plus kolenní  
s krátkým nebo s dlouhým násadcem

**32.990 Kč**

Původní cena: 48.843 Kč



## DENTASUN GR CLASSIC

Plnospektrální závěsné světlo.

Dentasun GR Classic  
4 x 80 W

**16.990 Kč**

Původní cena: 22.800,- Kč



# SKENOVÁNÍ + FRÉZOVÁNÍ

→ **digitální budoucnost!**

PRAGODENT  
PK 209



  
MEDIT

# INTERDENT®

100 00 Praha 10, Foerstrova 12 • tel./fax: 274 783 114 • [www.interdent.cz](http://www.interdent.cz)