

# AUTO spin

**-15%**

## Navrtávací jednotka pro zavádění pinů do modelů

Úspora času a nákladů díky menšímu množství použité dentální sádry ■  
Bezpečné umístění a vyrovnání při snímání otisků v obtížných situacích  
s inovativním regulátorem Renfert Level Controller ■ Flexibilní použití téměř  
jakékoli geometrie destičky díky univerzálnímu nosiči destičky s bezpečnou  
dvojitou fixací

**NOVINKA**

AUTO spin,  
Obj. č. 18600000  
+ AUTO spin základní destička Komfort (sada/100 kusů),  
Obj. č. 18600200  
+ AUTO spin sekundární destička (sada/50 kusů),  
Obj. č. 18600300  
+ AUTO spin kónický pin (1 000 kusů),  
Obj. č. 3692000  
+ AUTO spin silikonová hmota (1 kg),  
Obj. č. 18600400

**Kč 42.910**

Krbec Dent s.r.o.  
Úněšovská 20, 323 00 Plzeň  
tel: 377 22 33 80, mob: 777 22 33 80  
www.krbec.cz, info@krbec.cz

# SILENT EC2

-15%

## Odsávání pro dvě pracovní místa

Bezpečný průběh výroby díky technologii motorů EC nenáročná na údržbu (> 5 000 provozních hodin) ■ Konstantní sací výkon zajištěn automatickým doregulováním výkonu motoru ■ Malý provozní hluk max. 58 dB (A)

NOVINKA

SILENT EC2  
Obj. č. 2937 0000

Kč 59.900



# SILENT TS

-15%

## Odsávání pro jedno pracovní místo

Malý provozní hluk max. 54,1 dB(A) ■ Záruka 1 000 provozních hodin sací turbíny díky inovativnímu řízení transformátorem ■ Vysoká ochrana díky dvoustupňovému filtračnímu systému, volitelně k dostání filtr H/Hepa

SILENT TS,  
Obj. č. 2921 0050

Kč 34.900



# SILENT compact

-15%

## Odsávání pro jedno pracovní místo

Bez následných nákladů díky jímání prachu bez sáčku ■ Malý provozní hluk max. 56,9 dB(A) ■ Záruka 1 000 provozních hodin sací turbíny díky inovativnímu řízení transformátorem

SILENT compact,  
Obj. č. 2934 0000

Kč 23.900



Objednávejte u svého místního prodejce ještě dnes

Renfert

## Dynex

### Separáční a brusné disky

Flexibilita pro broušení dentálních materiálů, jako jsou slitiny titanu, keramika, drahé a nedaré slitiny kovů a modelové odlitky ■ Vynikající řezný a brusný výkon s maximální přesností, minimální ztrátou materiálu a dlouhou životností

-15%



Popis	Použití	Obj. č.	Prům.	Tloušťka	Ks	Speciální nabídka
Dynex Brillant	Keramika	56 0220	20 mm	0.20 mm	10	Kč 990
Dynex Brillant	Keramika	56 2520	20 mm	0.25 mm	10	Kč 1.150
Dynex Brillant	Keramika	56 0320	20 mm	0.30 mm	10	Kč 1.150
Dynex Titanium	Titan	58 0326	26 mm	0.30 mm	20	Kč 990
Dynex	Drahé i nedaré kovy	57 0322	22 mm	0.30 mm	20	Kč 620
Dynex	Drahé kovy	57 2526	26 mm	0.25 mm	20	Kč 990
Dynex	Nedaré kovy + odlité modely	57 0540	40 mm	0.50 mm	20	Kč 1.150
Dynex	Nedaré kovy + odlité modely	57 0740	40 mm	0.70 mm	20	Kč 1.270
Dynex	Nedaré kovy + odlité modely	57 1040	40 mm	1.00 mm	20	Kč 1.270

Renfert

### WORKFLOW GUARANTEE

3 letá záruka  
zaručujeme dodání  
náhradních dílů po 10 let  
žádné zbytečné prostoje

Uvedené servisní výhody platí  
při zakoupení přístrojů Renfert.

Právo na změny, chyby a tiskové chyby vyhrazeny.  
Nabídka platí do vyprodání zásob.  
Uvedené ceny jsou maloobchodní, včetně DPH.

## Plastercut

-15%

### Disk na sádku s diamantovým povrchem

Rychlé a přesné řezání bez naklápění ■ Stabilní nosič zaručuje klidný chod ■ Perforace v disku zajišťuje transparentnost při řezání

Plastercut, namontovaný,  
1 kus:

Ø 30 mm, Obj. č. 33 1300

Kč 790

Ø 45 mm, Obj. č. 33 1450

Kč 1.250



# Renfert Polish

## Diamantové lešticí pasty

-15%

Renfert Polish all-in-one: pro leštění porcelánových povrchů, hybridní keramiky a vysoce kvalitní pryskyřice. Také pro oxid zirkoničitý a  $\text{LiSi}_2$  Lithium di-silikát ■ Renfert Polish  $\text{ZrO}_2$ : diamantový granulát speciálně určený pro oxid zirkoničitý ■ Renfert Polish  $\text{LiSi}_2$ : hrubý diamantový granulát speciálně určený pro disilikát




Renfert Polish all-in-one, 10 g, Obj. č. 510 0000  
**nebo** Renfert Polish  $\text{ZrO}_2$ , 10 g, Obj. č. 510 1000  
**nebo** Renfert Polish  $\text{LiSi}_2$ , 10 g, Obj. č. 510 2000

Kč **660**



Vysoce lešticí  
pasta pro korunky  
a můstky vyrobené  
z drahých kovů a  
chromkobaltových  
slitin, 250 g,  
Obj. č. 515 0000



-15%

Kč **460**

Lešticí kartáče Bison pro  
sílnou a rychlou polituru s  
vysokým leskem na slitinách,  
keramice a površích ze synte-  
tických hmot, montované,  
Ø 18 mm, 25 ks,      Ø 18 mm, 100 ks,  
Obj. č. 766 1000      Obj. č. 766 1100



-15%

Kč **730**      Kč **2.350**

Silikonový lešticí  
pro první leštění  
keramiky a kovu,  
Ø 22 mm, 100 ks,  
Obj. č. 86 0000



-15%

Kč **1.700**

Bavlněný lešticí kotouč pro  
vysoký lesk u zubů a povrchů  
ze syntetických hmot na  
mandrelu,  
Ø 22 mm, 12 ks,  
Obj. č. 205 1000



-15%

Kč **620**

Objednávejte u svého místního prodejce ještě dnes

Renfert

## Genius

Štětec z přírodního vlákna s ochrannou funkcí

Vysoká trvanlivost vlákna štětce díky inovativní ochranné funkci ■ Štíhlý tvar a vysoká kvalita vlákna ■ Ekonomicky výhodné díky jednoduše vyměnitelným vložkám štětce

-15%



### Popis

Sada Genius se 4 velikostmi štětců (2, 4, 6, 8)

### Obj. č.

1715 0000


### Obsah

po 1 kusu

### Cena

Kč 2.400

Genius velikost 2



1715 0002

1 ks

Kč 510

Genius velikost 4



1715 0004

1 ks

Kč 580

Genius velikost 6



1715 0006

1 ks

Kč 760

Genius velikost 8



1715 0008

1 ks

Kč 1.190

-15%



Genius Refill velikost 2, 2 ks  
Obj. č. 1715 1002

Kč 480

-15%



Genius Refill velikost 4, 2 ks  
Obj. č. 1715 1004

Kč 680

-15%



Genius Refill velikost 6, 2 ks  
Obj. č. 1715 1006

Kč 1.050

-15%



Genius Refill velikost 8, 2 ks  
Obj. č. 1715 1008

Kč 1.580

## lay:art crystal aqua

Destička k rozmíchání se zvlhčovacími proužky

Šetrná pro štětec a absolutně odolná proti oděru díky plavenému sklu  
■ Homogenní zvlhčování a konzistence keramiky díky tvarově stálým zvlhčovacím proužkům s dlouhou životností

lay:art crystal aqua s,  
Obj. č. 1043 2500

Kč 1.770

-15%

lay:art crystal aqua xl,  
Obj. č. 1043 1500

Kč 2.100



## Waxlectric light I + II

Vyhřívavý nůž pro nanášení a modelování vosku

Snadné a přehledné nastavení teploty ■ Kompaktní ergonomický design ■ Anatomicky tvarované rukojeti s tepelně izolovaným úcho-  
pem

Waxlectric light I  
s **jednou rukojetí**,  
Obj. č. 2150 0000

Kč **3.900**

Waxlectric light II  
se **dvěma rukojetmi**,  
Obj. č. 2151 0000

Kč **4.990**

-15%



## Waxprofi

Předehřívací jednotka na vosk

Úspora času 50 % díky předehřívací funkci ■ Individuální nastavení konzistence vosku (od krémové po kapalnou) díky plynulému nastavení teploty 40–110 °C ■ Práce bez neustálého doplňování díky velkému objemu nádržky (110 ml)

Waxprofi,  
Obj. č. 1440 0000

Kč **5.990**

-15%



## hotty LED

Zařízení pro máčení voskem

Vhodné pro všechny namáčecí vosky díky nastavení teploty 60 – 110 °C  
■ Jednotná tloušťka voskových kapen díky důslednému převodu teplot  
■ Využití optimálních vlastností vosku díky zadání skutečných hodnot teploty v zóně ponoru oharků

hotty LED,  
Obj. č. 1461 0000

Kč **3.660**

-15%



## hotty

Zařízení pro máčení voskem

Vhodné pro všechny namáčecí vosky díky nastavení teploty 60 – 110 °C  
■ Jednotná tloušťka voskových kapen díky důslednému převodu teplot  
■ Časově úsporná práce díky rychlé a kontinuální fázi ohřevu

hotty,  
Obj. č. 1460 0000

Kč **3.200**

-15%



Objednávejte u svého místního prodejce ještě dnes

Renfert



## GEO Crowax

-15%

Speciální modelovací vosk

Velmi dobré modelovací a škrabací vlastnosti díky přizpůsobeným vlastnostem materiálu ■ Vysoká přesnost a přesnost licování díky malému smršťování ■ Snadná adaptace cervikálního a poddajného vosku díky měkké a lehce elastické konzistenci

GEO Crowax, zelený-transparentní, středně tvrdý, 80 g Obj.č. 475 0100

GEO Crowax, modrý-transparentní, středně tvrdý, 80 g Obj.č. 475 0200

GEO Crowax, červený-transparentní, středně tvrdý, 80 g Obj.č. 475 0300

GEO Crowax, béžový-opákní, středně tvrdý, 80 g Obj.č. 475 0400

GEO Crowax, šedivý-opákní, středně tvrdý, 80 g Obj.č. 475 0500

GEO Crowax Cervikální i Podkladový vosk, červený-transparentní, měkký-středně tvrdý, 80 g Obj.č. 475 0600

na

Kč 270



## GEO Dip

-15%

Namáčecí vosk

Sejmutí bez deformace díky elastickým a pevným voskovým čepičkám ■ Vhodné pro celokeramiku a lisovanou keramiku díky organické spalitelnosti beze zbytků

GEO Dip, žlutý-transparentní, 200 g Obj.č. 482 3000

GEO Dip, oranžový-transparentní, 200 g Obj.č. 482 3200

GEO Dip, zelený-transparentní, 200 g Obj.č. 482 3300

na

Kč 490



## picosep

-15%

Izolační prostředek na bázi silikonu

Mikrofilm izoluje sádku proti vosku a keramice ■ Speciálně určený pro namáčení ve voskové lázni ■ Velmi tenký nátěr působí několik dnů, není zapotřebí dodatečná izolace



picosep, 30 ml,  
Obj.č. 1552 0030

Kč 270



## Keramogrip

**-15%**

Přidržný nástroj s diamantovými hroty

Vyměnitelné, jemné diamantové hroty ■ Elipsovité hroty vhodné i pro úzké korunky ■ Přesné odstupňování aretačního rastru



Keramogrip,  
Obj. č. 1109 0300

**Kč 1.700**

## Calipretto CR

**-15%**

Přesný měřicí dotykový přístroj  
inspired by Attilio Sommella

Efektivní průběh procesu díky dotykové funkci bez kovového otěru  
■ Dlouhá životnost díky téměř nezničitelným měřicím kuličkám ATZ  
■ Velmi dobrá detekce měřených dat v krocích po 1/10 mm



Calipretto CR,  
Obj. č. 1123 1000

**Kč 4.300**

## Sada nástrojů Standard

**-15%**

Standardní sada

Obsahuje vše, co je nutné pro začátečníka v oboru zubní techniky



Sada nástrojů Standard,  
Obj. č. 1151 0000

**Kč 4.990**

## Sada nástrojů Deluxe

**-15%**

Vysoce kvalitní vybavení

Sada s nástroji, štětci a kleštěmi pro všechny oblasti zubní techniky a pro každého zubního technika



Sada nástrojů Deluxe,  
Obj. č. 1154 0000

**Kč 6.990**